

20  
22  
Book




Bike-Lift Europe Srl  
Via Don Milani 40/42  
43012 Sanguinaro di Fontanellato  
Parma - Italy  
Tel. +39.0521.827091 - Fax +39.0521.827064  
[www.bikelifteurope.it](http://www.bikelifteurope.it) - [info@bikelifteurope.it](mailto:info@bikelifteurope.it)

FORM &  
PERFORMANCE



# CAVALLETTI PADDOCK STANDS



# BLACK ICE

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Supporto a cono  
Underfork Adapter

Codice / Item BI-SC

Larghezza Max. / Max. Width 24 cm  
Larghezza Min. / Min. Width 16 cm



Supporto a forchetta  
V-Shaped Adapter

Codice / Item BI-SF

Larghezza Max. / Max. Width 36.5 cm  
Larghezza Min. / Min. Width 29 cm



## BLACK ICE RS cavalletto posteriore / rear stand

Codice / Item BI-RS

Larghezza / Width 52 cm  
Peso / Weight 4.0 kg  
Lunghezza / Length 67 cm  
Altezza / Height 37 cm



## BLACK ICE FS cavalletto anteriore / front stand

Codice / Item BI-FS

Larghezza / Width 41.5 cm  
Peso / Weight 3.8 kg  
Lunghezza / Length 68 cm  
Altezza / Height 34 cm



Supporto in gomma  
Rubber Adapter

Codice / Item BI-SG

Larghezza Max. / Max. Width 33.5 cm  
Larghezza Min. / Min. Width 27 cm



Supporto a rullo per pinze radiali  
Roller adapters for radial calipers

Codice / Item BI-SAP

Larghezza Max. / Max. Width 23.5 cm  
Larghezza Min. / Min. Width 15.5 cm



Supporto in gomma piccolo  
Small rubber Adapter

Codice / Item BI-SGS

Larghezza Max. / Max. Width 23.5 cm  
Larghezza Min. / Min. Width 15.5 cm



Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.  
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first.



PATENT DESIGN

# FRONT STANDS



Include  
Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

## FS-10



## FS-9



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.  
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first



COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS



RAL 3002



RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

CODICE / ITEM SAG-10



Supporto in gomma  
Rubber Adapter

Larghezza  
Span  
Max.25cm  
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAC-10



Supporto a Cono  
Underfork Adapter

Larghezza  
Span  
Max.24.5cm  
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAP-10



Supporto a Rullo per Pinze Radiali  
Roller Adapter  
Larghezza  
Span  
Max.23.5cm  
Min. 15.5cm

CODICE / ITEM SAC-10/Y



Supporto a Cono  
Underfork Adapter  
Larghezza  
Span  
Max.24.5cm  
Min. 16cm

Inserti rinforzati  
Reinforced adapter head



CODICE / ITEM SAR-10



Supporto a Rullo  
Roller Adapter  
Larghezza  
Span  
Max.24cm  
Min. 15cm

FS-10 cavalletto anteriore / FS-10 front stand

Codice / Item FS-10



Larghezza / Width 43 cm  
Peso / Weight 3.7 kg  
Lunghezza / Length 67 cm  
Altezza / Height 33 cm

FS-9 cavalletto anteriore / FS-9 front stand

Codice / Item BI-FS



Larghezza / Width 35 cm  
Peso / Weight 3.0 kg  
Lunghezza / Length 61 cm  
Altezza / Height 32 cm

# FRONT STANDS



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.  
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first



## FS-10/H

cavalletto alto per pinze radiali con supporti SBG-P  
high stand for radial calipers with SBG-P adapters included



COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS



RAL 3002



RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

## FS-10/H-S

senza supporti / without adapters



FS-10/H cavalletto anteriore / FS-10/H front stand

Codice / Item FS-10/H

Larghezza / Width 36 cm  
Peso / Weight 3.8 kg  
Lunghezza / Length 62 cm  
Altezza / Height 35 cm  
Supporti inclusi SBG-10/P

FS-10/H cavalletto anteriore / FS-10/H-S front stand

Codice / Item FS-10/H-S

Larghezza / Width 36 cm  
Peso / Weight 3.8 kg  
Lunghezza / Length 62 cm  
Altezza / Height 35 cm  
Supporti inclusi SBG-10/P

CODICE / ITEM SAP-10



Supporto a Rullo per Pinze Radiali  
Roller Adapter  
Larghezza  
Span  
Max.23.5cm  
Min. 15.5cm

Inserti rinforzati  
Reinforced adapter head



Include/Included




Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

# FLUO & COLORED COLLECTION



# REAR STANDS



# REAR STANDS



**Bike-Lift**  
EUROPE



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

**RS-17**  
senza adattatori  
without adapters

**RS-17/L**  
con supporti a forchetta inclusi/  
with V-Shaped adapters  
included



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

RS-17 cavalletto posteriore / RS-17 rear stand

Codice / Item	RS-17
Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.9 kg
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	34 cm

RS-17/L cavalletto posteriore basso / RS-17/L low rear stand

Codice / Item	RS-17/L
Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.8 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	31 cm
Supporti inclusi Adapters included	SAF-10



COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 3002

RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

**Bike-Lift**  
EUROPE

# REAR STANDS



BLUE



BLACK



RED



TITANIUM

**M6 M8 M10**

Nottolini in alluminio / Aluminium Bobbins



Nottolini in alluminio KTM  
Aluminium Bobbins for KTM  
Codice / Item NA-M10/K



Confezione con viti incluse  
Packaging with screws included



Espositore 24 confezioni  
Display for 24 boxes

Include/  
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Codice / Item SAF-10  
Supporto a forchetta  
V-Shape Adapter  
Larghezza/Width  
Max. 37 cm  
Min. 30 cm



Codice / Item SBG-10  
Supporto in Gomma  
Rubber Adapter  
Larghezza/Width  
Max. 34.5cm  
Min. 27.5 cm

RS-17/XL cavalletto post. Extra Basso  
RS-17/XL Extra Low rear stand

Codice / Item	RS-17/XL
Larghezza / Width	58 cm
Peso / Weight	3.7 kg
Lunghezza / Length	70.5 cm
Altezza / Height	28.5 cm
Supporti Inclusi Supports Included	SAF-10



**RS-17/XL**

Supporti a forchetta inclusi  
V-Shaped adapters included



# REAR STANDS



**RS-17/TB**

RS-17/Ducati Scrambler rear stand  
RS-17/ Ducati Scrambler rear stand

Codice / Item RS-17/SCRAMBLER



Larghezza / Width 55 cm  
Peso / Weight 3.8 kg  
Lunghezza / Length 67 cm  
Altezza / Height 30 cm

Supporti inclusi  
Adapters included

**Include/Included**  
Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



**RS-17/  
Scrambler**



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



RS-17/TB cavalletto posteriore  
Triumph Bonneville  
RS-17/TB rear stand for  
Triumph Bonneville

Codice / Item RS-17/TB

Larghezza / Width 43 cm  
Peso / Weight 2.8 kg  
Lunghezza / Length 62 cm  
Altezza / Height 36.5 cm

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 3002

RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.



# REAR STANDS

**RS-18/F**



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

Codice / Item RS-18/F

Cavalletto Posteriore Fisso  
Fixed Rear Stand

Larghezza / Width 41 cm  
Peso / Weight 3.9 kg  
Lunghezza / Length 63 cm  
Altezza / Height 37.5 cm

Supporti Gomma Inclusi  
Rubber Supports Included



COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 3002

RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Codice / Item RS-18/G

Cavalletto Posteriore Fisso  
Fixed Rear Stand

Larghezza / Width 41 cm  
Peso / Weight 3.9 kg  
Lunghezza / Length 60 cm  
Altezza / Height 31 cm

Supporti Forchetta Inclusi  
V-Shape Supports Included



# REAR STANDS



## FPS-25



FPS-25 cavalletto posteriore pedane racing regolabile  
FPS-25 adjustable rear stand for footpegs

Codice / Item	FPS-25
Larghezza / Width	40 cm
Peso / Weight	3.0 kg
Lunghezza / Length	20 cm
Altezza Max. / Max Height	43 cm
Altezza Min. / Min. Height	37 cm

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

RE-M Easy Mover rear stand  
RE-M Easy Mover rear stand

Codice / Item RE-M

Larghezza / Width	64 cm
Peso / Weight	8.2 kg
Lunghezza / Length	73 cm
Altezza / Height	32.5 cm



## RE-M

Utilizzabile solo con adattatori SAF-10  
Recommended with SAF-10 adapters only

**Bike-Lift**  
EUROPE



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

**Bike-Lift**  
EUROPE

# REAR STANDS

Include  
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

Codice / Item RS-S  
Cavalletto Posteriore per Scooters  
Mopeds rear stand



Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.5 kg
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza / Height	33 cm
Supporti Non Inclusi / Adapters not included	

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



## RS-S

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Codice / Item RS-S-MI  
Adattatore Minarelli  
Minarelli Adapter



Codice / Item RS-S-PEU  
Adattatore Peugeot  
Peugeot Adapter



Codice / Item RS-S-PIA  
Adattatore Piaggio  
Piaggio Adapter



# REAR STANDS




**RS-16**

RS-16 cavalletto posteriore monobraccio  
RS-16 Single Swing arm rear stand

Codice / Item	RS-16
Larghezza / Width	55 cm
Peso / Weight	5.6 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42.5 cm

Perni non inclusi  
Pins not included

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

## Perni / Pins



Codice / Item **PMB-1200K**  
Modello / Model **BMW**  
Diametro/Diameter **53mm**



Codice / Item **PMB-CB08-18**  
Modello / Model **Honda CBR>2018**  
Diametro/Diameter **18.1mm**



Codice / Item **PMD-98/40**  
Modello / Model **DUCATI**  
Diametro/Diameter **40.5 mm**



Codice / Item **PMD-01**  
Modello / Model **DUCATI**  
Diametro/Diameter **21.8/25.9 mm**



Codice / Item **PMH-01**  
Modello / Model **Honda**  
Diametro/Diameter **28.7 mm**



Codice / Item **PMH-CB08**  
Modello / Model **Honda1000 CBR<2018**  
Diametro/Diameter **28.25 mm**



Codice / Item **PMM-01**  
Modello / Model **MV AGUSTA  
DUCATI  
BMW**  
Diametro/Diameter **42.5 mm**



Codice / Item **PMT-01**  
Modello / Model **Triumph-KTM S.Duke**  
Diametro/Diameter **27.5 mm**

Include  
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

# REAR STANDS

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Codice / Item **RS-16/R**  
Cavalletto Posteriore Monobraccio Destro  
Rear Single Swing Arm right side



Larghezza / Width	55 cm
Peso / Weight	5.6 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42.5 cm
Perni Non Inclusi	Pins not included

Include  
Included




Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



**RS-16/R**

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS



Codice / Item **PMD-01/R**  
Modello / Model **DUCATI**  
Diametro/Diameter **29.8 mm**



Codice / Item **PMB-650**  
Modello / Model **BMW F650CS-F800-S/ST**  
Diametro/Diameter **30.0 mm**



Codice / Item **PMB-1200**  
Modello / Model **BMW R1200 GS**  
Diametro/Diameter **51 mm**



Codice / Item **PMB-1200K**  
Modello / Model **BMW**  
Diametro/Diameter **53 mm**



# CENTER STANDS



**CS-24N**

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.  
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.



Codice / Item CS-VFR  
Modello / Model HONDA VFR 1200


CS-24N cavalletto centrale  
CS-24N Central Stand



Codice / Item CS-24/N

Larghezza / Width 56 cm  
Peso / Weight 5.2 kg  
Lunghezza / Length 48 cm  
Altezza / Height 57 cm

Perni non inclusi  
Pins not included



Codice / Item CS-UP  
Modello / Model UNIVERSAL



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

# CENTRAL STANDS



**MCL-20**

Codice / Item MCL-20

Larghezza / Width 15 cm  
Altezza Max/Max Height 35 cm  
Altezza Min./Min. Height 8.5 cm  
Lunghezza/Length 40 cm  
Portata Max/Max Load 500 kg  
Azionamento Manuale  
Manual Action

Supporti opzionali utilizzabili solo con il modello MCL-20 necessari quando non è possibile alzare la moto centralmente e bisogna quindi lavorare direttamente sulla parte inferiore del telaio.

Optional adapters only for MCL-20, to be used when it is not possible to lift the vehicle by its centre and so it is necessary to work directly on the bottom part of the frame.

Codice - Item  
MCL-03A




NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

Codice / Item MCL-30

Larghezza / Width 25 cm  
Altezza Max/Max Height 35 cm  
Altezza Min./Min. Height 8.5 cm  
Lunghezza/Length 40 cm  
Portata Max/Max Load 500 kg  
Azionamento Manuale  
Manual Action



**MCL-30**



**MCL-03A**



# CENTER STANDS



Versione Custom & Cruiser  
Custom & Cruiser Model



Codice / Item	CFL-500
Larghezza / Width	38 cm
Portata Max./Max Load	500 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	45 cm
Altezza min./Min. Height	11 cm
Posiz. Sicura/Safety locks	3

Versione Quad e ATV  
Quad & ATV Model



Codice / Item	CFL-500/Q
Larghezza / Width	38 cm
Portata Max./Max Load	500 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	55 cm
Altezza min./Min. Height	21 cm
Posiz. Sicura/Safety locks	3



# CENTRAL STANDS



Codice / Item	HXL-160
Larghezza / Width	33X45 cm
Portata Max./Max Load	160 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	89 cm
Altezza min./Min. Height	39 cm
Molle Sicur./Safety Hooks	2



Utilizzare sempre la sicura meccanica dopo aver sollevato la moto sul cavalletto HXL, oltre ai due ganci di sicurezza.

Always use the mechanical safety after the motorcycle has been lift onto the HXL central stand. Use as well the two safety hooks.



# PADDOCK STANDS



## WP-400

Piattaforma di Parcheggio  
Wheel Parking Platform



Codice / Item WP-400

Larghezza / Width 46.8 cm  
Peso / Weight 8.0 kg  
Lunghezza / Length 51 cm  
Altezza / Height 5.9 cm  
Portata / Max Load 400 kg

Codice / Item SE-400

Larghezza / Width 14 cm  
Peso / Weight 6.0 kg  
Lunghezza / Length 86.5 cm  
Altezza / Height 6.5 cm  
Portata / Max Load 400 kg

## SE-400

Estensione cavalletto laterale  
Extension for side stand



Codice / Item RS-Q-400

Larghezza / Width 50 cm  
Peso / Weight 4.2 kg  
Lunghezza / Length 65 cm  
Altezza / Height 36 cm

## RS-Q

Cavalletto per Quad  
Rear stand for Quad

# ERGAL STANDS



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



## RS-17/E

Codice / Item RS-17/E  
Cavalletto Posteriore Ergal con supporti V-shape support

Larghezza / Width 54 cm  
Peso / Weight 2.0 kg  
Lunghezza / Length 67 cm  
Altezza / Height 34 cm  
Perni Inclusi  
Pins included



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



Larghezza/Width  
Max 37 cm  
Min. 30 cm

Codice / Item FS-17/E  
Cavalletto Anteriore Ergal con supporti inclusi  
Ergal front stand with underfork support

Larghezza / Width 43 cm  
Peso / Weight 1.9 kg  
Lunghezza / Length 67 cm  
Altezza / Height 33 cm  
Adattatori Inclusi  
Adapters included

## FS-17/E



Larghezza/Width  
Max 24.5 cm  
Min. 16 cm

# HEADSTOCK STANDS



**FS-11**



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.  
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



FS-11 cavalletto sottocanotto  
FS-11 headstock stand

Codice / Item	FS-11
Larghezza / Width	48 cm
Peso / Weight	7.1 kg
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza max / Max Height	82 cm
Altezza min / Min. Height	65 cm

COLORI STANDARD  
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



PERNI / PINS



Il cavalletto FS-11 è disponibile in 2 versioni, una con il kit completo di 7 perni oppure con un solo perno a scelta del cliente. I codici sono :

FS-11 kit 7 perni 901030101100  
FS-11 1 perno 901030101800

The FS-11 stand is available in 2 versions, one including the 7 pins full kit or in alternative with 1 pin only chosen by the customer.

I codici sono :  
FS-11 kit 7 pins 901030101100  
FS-11 1 pin 901030101800



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



# HEADSTOCK STANDS



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



**FS-11 Sport**



Perno Universale Conico  
Universal Cone Pin



Perno pivotante in Nylon per Ducati e MV Agusta  
Pivoting nylon pin for Ducati and MV Agusta

Codice / Item FS-11/S  
Cavalletto Sottocanotto  
Headstock Stand

Larghezza / Width	37 cm
Peso / Weight	7.0 kg
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza min. Min. Height	65.5cm
Altezza Max. Max Height	81.5cm
Perni Inclusi Pins included	

Codice / Item FS-11/NEW  
Cavalletto Sottocanotto  
Headstock Stand

Larghezza / Width	37.5 cm
Peso / Weight	11.7 kg
Lunghezza / Length	50 cm
Altezza Min. Min. Height	65 cm
Altezza Max Max Height	80 cm
Perni Inclusi Pins included	



Perno Universale Conico  
Universal Cone Pin



Piastra Ducati e MV Agusta  
Ducati and MV Agusta plate



**FS-11 New**

# OFFROAD STANDS

**PP/E-R**

**PP/E**



PPE cavalletto cross  
PPE Offroad stand

Codice / Item	PP/E
Larghezza / Width	24 cm
Lunghezza / Length	24 cm
Altezza / Height	43 cm
Portata / Load Cap.	150kg



KS-2012 Offroad  
SKS-2012 Motard



Codice / Item	KS-2012
Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Length	28 cm
Altezza Min./Min.Height	31.5 cm
Altezza Max./Max Height	43.3 cm
Portata/ Load Cap.	160 kg



Codice / Item	SKS-2012
Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Length	28 cm
Altezza Min./Min.Height	25.7 cm
Altezza Max./Max Height	37.5 cm
Portata/ Load Cap.	160 kg



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.  
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

